



Axiuchos Ltd

7-9 Zinonos Str.
104 31 Athens - Greece
tel : (30) 210 5234655
fax: (30) 210 5234625
email: axi1@otenet.gr
www.axiuchos.gr

ZY 28

Μίνι Ερπυστριοφόρος Εκσκαφέας

- Εξαιρετικά υψηλή απόδοση και εργονομικός σχεδιασμός για περιορισμένους χώρους.
- Αυθεντικός Yanmar κινητήρας που συμφωνεί με τους κανονισμούς ρύπων EPA και EC tier3.
- Εισαγόμενες υδραυλικές αντλίες, βαλβίδες και μοτέρ διαβεβαιώνουν υψηλή απόδοση.
- Εισαγόμενη πιλοτική υδραυλική βαλβίδα ελέγχει την διαδρομή, τον ισοπεδωτή και τις συσκευές εργασίας, διαβεβαιώνοντας ομαλότερη λειτουργία.
- Το επεκτάσιμο σασί (από 980-1300 mm) όχι μόνο βελτιώνει τη σταθερότητα εργασίας, αλλά επίσης επιτρέπει την είσοδο σε στενούς χώρους.
- Ο περιστρεφόμενος βραχίονας βοηθά τον χρήστη να τοποθετήσει τον εκσκαφέα και να σκάψει δίπλα σε τοίχο.
- Ευρύχωρη και άνετη καμπίνα με καλοριφέρ.
- Η βοηθητική υδραυλική διασωλήνωση δέχεται μαζί μονής και διπλής διαδρομής παρελκόμενα.





Axiochos Ltd

7-9 Zinonos Str.
104 31 Athens - Greece
tel : (30) 210 5234655
fax: (30) 210 5234625
email: axi1@otenet.gr
www.axiochos.gr


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Λειτουργικό Βάρος	2900 kg
Σταθερή χωρητικότητα κουβά	0,08 m ³
Εύρος Πέλματος	300mm
Μήκος Βραχίονα	1200mm
► Κινητήρας	
Μοντέλο	3TNV88-S
Τύπος	Φυσικά Απορροφημένος
Ισχύς	20,3kw/2200rpm
Μέγιστη Ροπή	109N – m at 1000rpm
Αριθμός κυλίνδρων	3
Όγκος	1.642 L
► Υδραυλικό σύστημα	
Κύρια Αντλία:	
Τύπος	Ποικίλες εμβολοφόρες αντλίες
Μέγιστο Εκτόπισμα	2X14.5 cm ³ /r
Πίεση	25Mpa
Υδραυλικός κινητήρας:	
Στρέψη	Σταθερός εμβολοφόρος κινητήρας
Κίνηση	Ποικίλος εμβολοφόρος κινητήρας
► Απόδοση	
Ταχύτητα στρέψης	10,7rpm
Ελάχιστη ακτίνα πίσω στρέψης	750mm
Μέγιστη ταχύτητα κίνησης γρήγορη/αργή	4.7/2.6km/h
Δυνατότητα κλίσης εκσκαφής	30°
Δυνατότητα ερπύστριας	19.1kN
Ελάχιστη δύναμη εκσκαφής του κουβά	21.6kN
Μέγιστη δύναμη εκσκαφής του βραχίονα	14.4kN
Άσκηση πίεσης στο έδαφος	0.24kg/cm ²
► Χωρητικότητα δεξαμενής	
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμων	28L
Χωρητικότητα δεξαμενής λαδιού	28.8L



Axiochos Ltd

7-9 Zinonos Str.
104 31 Athens - Greece
tel : (30) 210 5234655
fax: (30) 210 5234625
email: axi1@otenet.gr
www.axiochos.gr




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	mm
A	1549
B	1959
C	2250
D	520
E	4243
F	2490
G	2488
H	362
I	313
J	1500
K	1200
L	300
M	57°
N	52°
O	1500



Axiochos Ltd

7-9 Zinonos Str.
104 31 Athens - Greece
tel : (30) 210 5234655
fax: (30) 210 5234625
email: axi1@otenet.gr
www.axiochos.gr



Μέγιστο Εύρος Εκσκαφής	4934 mm
B Μέγιστο Εύρος Εκσκαφής στο Έδαφος	4817mm
C Μέγιστο Βάθος Εκσκαφής	2789mm
D Μέγιστο Βάθος Εκσκαφής - Οριζόντιο	2557mm
E Μέγιστο Ύψος Κοπής	4589mm
F Μέγιστο Ύψος Ξεφόρτωσης	3155mm
G Ελάχιστη Ακτίνα Μπροστινής Στροφής	2069mm